

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № L.13.X.KZ19VWF00351635
 Дата: 21.05.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Султан+"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 14.05.2025 12:49:52 № KZ75RYS01143233**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Муханов К.Ж", Западно-Казахстанская область г.Уральск п.Деркул мкр.Сарыарқа ул.Ш.Калдаякова, 36**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление от 14.05.2025 г. № KZ75RYS01143233, протокол микробиологического исследования воды №43 от 30.04.2025 г., протокол санитарно-химического исследования воды №43 от 30.04.2025 г., протокол измерения метеорологических факторов №897-901 от 28.04.2025 г., протокол измерения освещенности №933-935 от 28.04.2025 г., протокол измерения ЭМП №80 от 28.04.2025 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Султан+» ТОО «Муханов К.Ж.» размещен в 2-х этажном приспособленном арендуемом здании, 2023 года постройки, на праве собственности. БИН 221240018611, первичная регистрация субъекта 12.12.2022 г. Юридический адрес: ЗКО г.Уральск п.Деркул мкр.Сарыарқа ул.Ш.Калдаякова, 36, место расположения объекта: ЗКО г.Уральск п.Деркул мкр.Сарыарқа ул.Ш.Калдаякова, 36, телефон 8-705-426-07-07, e-mail: Arai93.maratova@mail.ru, директор ТОО «Муханов К.Ж.» Муханова Салтанат Сисенгалиевна.

Сфера и вид деятельности: дошкольное образование, мощность объекта: 2 группы 50 детей, фактическое количество детей - 50.

На объект имеется ранее выданный разрешительный документ № L.13.X.KZ80VWF00121326 от 04.12.2023 г.

Характеристика СЗЗ: согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект дошкольного образования не классифицируется.

Территория детского сада имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок детского сада, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты асфальтом, доступны для очистки. Территория детского сада и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. На территории имеются следующие зоны: игровая и хозяйственная.

На групповой площадке предусмотрен 1 теневой навес, огражденный с 3-х сторон 20 кв.м. для защиты от солнца и осадков, пол теневого навеса предусмотрен деревянный. Так же имеется один сборно-разборный навес, с обеспечением безопасности его конструкции для детей, песочницы и игровые оборудования. Покрытие игровых площадок предусмотрены из безопасных для здоровья материалов (исключающих травматизм). Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлен один мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой. На вывоз ТБО имеется договор, вывоз мусора осуществляется своевременно.

На территории детского сада не размещены объекты функционально с ними не связанные.

Набор, состав и площади помещений детского сада: на 1 этаже расположены раздевальная первой группы 7,9 кв.м., 11,2 кв.м., первая группа (совмещение игровой со спальней) 77,8 кв.м. на 25 детей, туалетная первая группы 3,5 кв.м., медицинский кабинет 6,9 кв.м., помещение для хранения постельных принадлежностей 4,3 кв.м. На 2 этаже расположены раздевальная второй группы 17,3 кв.м., 4,9 кв.м., вторая группа (совмещение игровой со спальней) 77,8 кв.м. на 25 детей, туалетная второй группы 4,9 кв.м., туалет для персонала 4,9 кв.м.

Все помещения используются в соответствии с их функциональным назначением.

Пищеблок 22,0 кв.м., соблюдается зонирование (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной, для столовой посуды).

Пищеблок оборудован и оснащен 4-х конфорочной газовой плитой, двумя разделочными столами для сырой и готовой продукции, холодильником и морозильной камерой для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, для контроля температуры в холодильнике установлен термометр; стеллажами для хранения пищевых продуктов, 2 секционной мойкой для мытья кухонной посуды, объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды, мойкой для мытья сырой продукции; 3 мойками для мытья столовой посуды и столовых приборов, сушилками для хранения кухонной посуды и столовой посуды, раковиной для мытья рук персонала. Мытье столовой посуды осуществляется по графику. Технологические оборудования, инвентарь, тары промаркированы и соответствуют требованиям. Закуп пищевых продуктов осуществляется не более чем на 3 дня.

На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Переработка пищевого сырья и готовой пищевой продукции проводится раздельно в специализированных зонах.

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации пищевой продукции, холодильного оборудования для раздельного хранения сырья и готовой продукции, температурные условия соблюдаются.

Складское помещение для хранения овощей 6,0 кв.м., оборудован стеллажами и поддонами. Складское помещение содержит с соблюдением условий и режимов хранения и требований к складированию,



предъявляемых для каждого вида пищевой продукции, обеспечен контрольно-измерительным прибором (гигрометр), в исправном состоянии.

Питание детей организовано в группах, которые оборудованы детскими столами и стульями.

На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

В санитарно-бытовых помещениях (туалетные групп, туалет для персонала) стены облицованы кафелем, покрытие пола - кафель, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения и оборудования содержатся в чистоте. В туалетных групп установлены по 3 детских унитаза, по 3 детских умывальных раковин, средства для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. В туалете для персонала установлены 1 унитаз, 1 умывальная раковина, средства для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора. Санитарно-технические оборудования в рабочем состоянии.

Медицинский кабинет оборудован и оснащен согласно приложению 9 приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. №ҚР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячая вода подается через водонагреватель. Холодная и горячая вода подведена ко всем раковинам туалетных групп, туалета для персонала, медицинского кабинета, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №43 от 30.04.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №43 от 30.04.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Водоотведение централизованное.

Теплоснабжение автономное, предусмотрена котельная. Радиаторы системы отопления в помещениях расположены под окнами и закрыты решетками. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1,2 м. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №897-901 от 28.04.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Освещение естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На территории детского сада установлено наружное искусственное освещение. Согласно протокола измерения освещенности №933-935 от 28.04.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вентиляция предусмотрена через оконные проемы и приточно-вытяжная. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля №80 от 28.04.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдаются. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (туалетные, медицинский кабинет, пищеблок, групповые помещения), хранятся в специально отведенной комнате. Уборочный инвентарь для туалетных имеет сигнальную маркировку.

Стирка белья осуществляется в прачечной «Сияние» ТОО «Гроссмейстер» по договору №055 от 21.05.2025 г.

В помещениях детского сада с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (пищеблок, туалетные) стены облицованы плиткой; полы в туалетных, помещении для хранения постельных принадлежностей, раздевальных, пищеблоке - плитка (кафель), допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В остальных помещениях стены покрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола - ламинат. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъязвлений и механических повреждений.

Мебель, мягкий инвентарь находятся в рабочем состоянии. Раздевальные оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Групповые помещения оборудованы детскими столами, стульями, шкафами для игрушек и учебного материала, выдвижными кроватями, на 1 спальное место предусмотрено 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов постельного белья, жесткого инвентаря предусмотрено специальное помещение. Постельные принадлежности, полотенца для



каждого ребенка выделены индивидуально.

Условия производства (в т.ч. прием, хранение, переработка (обработка) сырья, производство (изготовление), расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции на пищеблоке обеспечивается в соответствии с требованиями технического регламента и санитарных правил.

Имеется 1 бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, медицинском кабинете, складском помещении для хранения пищевых продуктов установлены контрольно-измерительные приборы (термометры, гигрометр).

В помещениях и на территории детского сада, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №43 от 30.04.2025 г., протокол санитарно-химического исследования воды №43 от 30.04.2025 г., протокол измерения метеорологических факторов №897-901 от 28.04.2025 г., протокол измерения освещенности №933-935 от 28.04.2025 г., протокол измерения ЭМП №80 от 28.04.2025 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды



Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Султан+"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса РК от 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. № КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», приказа МЗ РК от 17.02.2022 г. № КР ДСМ-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ОРАЛ Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

УРАЛЬСК Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гауһар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



